

# Промышленный пылесос Даствром ПП-220/60.3



Универсальный пылесос, предназначенный для уборки больших площадей от любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки и окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли.

## Особенности модели

Пылесос оснащен двухступенчатой системой вихревой фильтрации и дополнительной третьей ступенью – воздушным фильтром, позволяющим полностью собирать пыль с размером частиц более 0,3 микрон (при установке HEPA фильтра нашего производства);

Имеет систему защиты турбин от перегрева;

Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр тонкой очистки, всегда доступный к приобретению;

Укомплектован 4 насадками (+ комплект водосборной резины), шлангом (5 метров), штангой и комплектом фильтров;

Пылесос имеет бак для сбора загрязнений объемом 60 литров, что позволяет собирать большой объем загрязнений;

Установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами (большими и малыми). Малые поворотные колеса оснащены стопорами.

## Стоимость

Мощность	Цена с НДС, руб	Цена без НДС, руб
2400 Вт	70 600	58 833
2800 Вт	82 000	68 333
3000 Вт	72 600	60 500
3600 Вт	82 500	68 750

## Способы оплаты

- ✓ Банковский или почтовый перевод
- ✓ Безналичный расчет для юридических лиц
- ✓ Оплата наличными
- ✓ Оплата с помощью банковской карты



# Технические характеристики

Мощность электрическая	2400/2800/3000/3600 Вт на выбор
Объем бака для сбора мусора	60 л
Напряжение электропитания	220 В
Максимальное разрежение	до 32 кПа
Эффективность очистки воздуха	99,9 %
Количество фильтров	1
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Покрытие	полимерное, порошковая окраска
Уровень шума	не более 65 дБ
Класс защиты IP	IP32
Длина кабеля электропитания	10 м
Средняя наработка до отказа турбин (замена щеток)	не менее 500 часов
Температурный диапазон для эксплуатации	от -50 °С до +55 °С
Поток воздуха на входе в пылесос	до 400,2 м <sup>3</sup> /час   111,2 л/сек

Длина	637 мм
Ширина	660 мм
Высота	1490 мм
Длина в упаковке	651 мм
Ширина в упаковке	705 мм
Высота в упаковке	1495 мм
Масса	до 50,8 кг (зависит от модели)
Масса в упаковке	до 64,7 кг (зависит от модели)
Объем в упаковке	0,72 м <sup>3</sup>
Диаметр корпуса	397 мм

[СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ](#)

[СКАЧАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О СООТВЕТСТВИИ](#)

[СЕРТИФИКАТ НА ПОСТАВКУ В СТРАНЫ ЕС](#)

# Стандартный комплект поставки

- Пылесос;
- Насадка для пылесоса половая 360 мм;
- Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект (2 шт);
- Насадка для пылесоса щелевая с ворсом;
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная;
- Насадка для пылесоса круглая с ворсом;
- Штанга для пылесоса;
- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 5 м);
- Фильтрующие элементы (моющийся HEPA-фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин).



Дополнительно можно приобрести подвесную насадку для уборки больших площадей, насадку-скребок, защитный кожух для сбора пыли на электроинструмент. Также можем заменить стандартный шланг на электропроводный антистатический или супергибкий шланг.

# Условия доставки

## Доставка транспортной компанией

Доставка осуществляется транспортными компаниями по территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана с нашего производства из г. Ногинск, Московская обл.

## Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать заказ на складе нашего производства (г. Ногинск, Нижегородская площадь, д. 9) либо в офисе (г. Балашиха, ул. Евстафьева, 19, пом. 28).


Предварительно необходимо связаться с менеджером.

# Гарантия

Одной из важных составляющих работы нашей компании является то, что продаваемая техника сертифицирована и обеспечена фирменной гарантией.

Гарантия на промышленные пылесосы Даствром – **12 месяцев**, на турбины – **6 месяцев**.

# Дополнительные материалы



[ИНФОРМАЦИЯ О  
МОДЕЛИ НА САЙТЕ](#)



[ВИДЕООБЗОР](#)



[ОТЗЫВЫ О НАС](#)

## Полезные ссылки



[Написать нам в Viber](#)



[Написать нам в Telegram](#)



[Мы в Youtube](#)



[Мы ВКонтакте](#)



[Мы в Одноклассниках](#)



[Мы в Facebook](#)