



ДАСТПРОМ

ПРОМЫШЛЕННОЕ
УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БУКЛЕТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

ДАСТПРОМ ПП-220/15.2-1,5

КОМПАКТНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
ДЛЯ РЕМОНТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
☑ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ОБЫЧНОЙ РОЗЕТКЕ 220 В





ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ:

- ✓ УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ ПОСЛЕ СВЕРЛЕНИЯ, ШТРОБЛЕНИЯ, РЕЗКИ
- ✓ СБОР МЕЛКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
- ✓ РАБОТА В ПАРЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
- ✓ ЛОКАЛЬНАЯ УБОРКА В КВАРТИРАХ И НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ



ЧТО ОН УМЕЕТ:

- ✓ БАК 15 ЛИТРОВ – КОМПАКТНЫЙ И ЛЁГКИЙ
- ✓ МОЩНОСТЬ 1500 Вт – ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ РЕМОНТА
- ✓ ЦИКЛОННАЯ СИСТЕМА – ФИЛЬТР НЕ ЗАБИВАЕТСЯ КРУПНЫМ МУСОРОМ
- ✓ ПЛАВНЫЙ ПУСК – НЕ ВЫБИВАЕТ АВТОМАТЫ
- ✓ РОЗЕТКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА (50-2000 Вт)
- ✓ МНОГОРАЗОВЫЙ НЕРА-ФИЛЬТР – ЗАДЕРЖИВАЕТ МЕЛКУЮ ПЫЛЬ

КОМУ ПОДОЙДЕТ:

-  ЧАСТНЫМ МАСТЕРАМ
-  НЕБОЛЬШИМ РЕМОНТНЫМ БРИГАДАМ

КОГДА ВЫБРАТЬ МОДЕЛЬ БОЛЬШЕ:

-  ПРИ БОЛЬШИХ ОБЪЁМАХ МУСОРА
-  ЧАСТОЙ УБОРКЕ ВОДЫ

БОЛЬШЕ О МОДЕЛИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ



ДАСТПРОМ ПП-220/20.6-1,5

КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УБОРКИ ПЫЛИ И ВОДЫ



ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ:

- ✓ УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА И ПЫЛИ
- ✓ СБОР ВОДЫ И ЖИДКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
- ✓ РАБОТА С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ЧТО ОН УМЕЕТ:

- ✓ БАК 20 ЛИТРОВ – РЕЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ОЧИСТКА
- ✓ МОЩНОСТЬ 1500 ВТ
- ✓ РОЗЕТКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА
- ✓ ФУНКЦИЯ ВЫДУВА – ПРОДУВКА ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ
- ✓ ПЛАВНЫЙ ПУСК ТУРБИНЫ
- ✓ МОБИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА КОЛЁСАХ

КОМУ ПОДОЙДЕТ:

-  РЕМОНТНЫМ БРИГАДАМ
-  УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ



БОЛЬШЕ О МОДЕЛИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ



ДАСТПРОМ ПП-220/20.7-3

МОЩНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ



ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ:

- ✓ УБОРКА ТЯЖЁЛОГО СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
- ✓ СБОР ПЫЛИ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА
- ✓ ОЧИСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЧТО ОН УМЕЕТ:

- ✓ БАК 20 ЛИТРОВ
- ✓ ФУНКЦИЯ ВЫДУВА ВОЗДУХА
- ✓ ПЛАВНЫЙ ПУСК
- ✓ МОЩНОСТЬ 3000 ВТ – ВЫСОКАЯ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ
- ✓ МАНЕВРЕННАЯ РАМА С КОЛЁСАМИ

КОМУ ПОДОЙДЕТ:

-  БРИГАДАМ С ВЫСОКОЙ ЗАГРУЗКОЙ
-  РАБОТАМ С ТЯЖЁЛЫМ МУСОРОМ



БОЛЬШЕ О МОДЕЛИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ



ДАСТПРОМ ПП-220/50.1-1,5

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
ДЛЯ УБОРКИ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ



ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ:

- ✓ УБОРКА ПЫЛИ, МУСОРА, ВОДЫ И ШЛАМА
- ✓ РАБОТА НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ И В ЦЕХАХ
- ✓ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ЧТО ОН УМЕЕТ:

- ✓ БАК 50 ЛИТРОВ
- ✓ МОЩНОСТЬ 1500 Вт
- ✓ ЦИКЛОННАЯ СИСТЕМА
- ✓ РОЗЕТКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИВА ЖИДКОСТИ
- ✓ НЕРА-ФИЛЬТР БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ

КОМУ ПОДОЙДЕТ:

-  СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
-  ПРОРАБАМ НА ОБЪЕКТАХ



БОЛЬШЕ О МОДЕЛИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ



ДАСТПРОМ ПП-220/40.4

БОЛЬШЕ О МОДЕЛИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ
И БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ:

- ✓ УБОРКА БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ
- ✓ СБОР ПЫЛИ, МУСОРА, ВОДЫ, МАСЕЛ
- ✓ ДЛИТЕЛЬНАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА

ЧТО ОН УМЕЕТ:

- ✓ БАК 40 ЛИТРОВ
- ✓ ВАРИАНТЫ МОЩНОСТИ: 2400 / 3000 / 3600 Вт
- ✓ УСТОЙЧИВАЯ РАМА С КОЛЁСАМИ И СТОПОРАМИ
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ШИРОКОЙ НАСАДКИ
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИВА ЖИДКОСТИ

КОМУ ПОДОЙДЕТ:

-  КРУПНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ
-  ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОДРЯДЧИКАМ



ДАСТПРОМ ПП-220/52.3

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
ДЛЯ РАБОТЫ С МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛЬЮ
В БОЛЬШИХ ОБЪЁМАХ

БОЛЬШЕ О МОДЕЛИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ





ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ:

- ✓ УБОРКА ПОСЛЕ ШЛИФОВКИ И РЕЗКИ
- ✓ РАБОТА В ПАРЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
- ✓ ОЧИСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЧТО ОН УМЕЕТ:

- ✓ БАК 52 ЛИТРА
- ✓ МОЩНОСТЬ ДО 3600 ВТ
- ✓ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ МЕЛКОЙ ПЫЛИ
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ШИРОКОЙ НАСАДКИ
- ✓ СЛИВ ЖИДКОСТИ
- ✓ ЗАЩИТА ТУРБИН ОТ ПЕРЕГРЕВА

КОМУ ПОДОЙДЕТ:

-  ОТДЕЛОЧНЫМ БРИГАДАМ
-  ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБЪЕКТАМ



ДАСТПРОМ ПП-220/60.4

БОЛЬШЕ О МОДЕЛИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ



МОЩНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
ДЛЯ УБОРКИ БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ:

- ✓ КРУПНЫЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ
- ✓ УБОРКА ВОДЫ, ПЫЛИ, МУСОРА
- ✓ НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА

ЧТО ОН УМЕЕТ:

- ✓ БАК 60 ЛИТРОВ
- ✓ МОЩНОСТЬ ДО 3600 ВТ
- ✓ УСТОЙЧИВАЯ РАМА
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ШИРОКОЙ НАСАДКИ
- ✓ СИСТЕМА СЛИВА ЖИДКОСТИ

КОМУ ПОДОЙДЕТ:

-  ПРОРАБАМ НА КРУПНЫХ ОБЪЕКТАХ
-  ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОДРЯДЧИКАМ



ДАСТПРОМ ПП-220/75.3

БОЛЬШЕ О МОДЕЛИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА
ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ:

- ✓ УБОРКА БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ
- ✓ СБОР ТЯЖЁЛОГО СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
- ✓ РАБОТА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

ЧТО ОН УМЕЕТ:

- ✓ БАК 75 ЛИТРОВ
- ✓ МОЩНОСТЬ ДО 3600 ВТ
- ✓ УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- ✓ МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ СЛИВА

КОМУ ПОДОЙДЕТ:

-  КРУПНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ
-  ПРОИЗВОДСТВАМ



ДАСТПРОМ ПП-ЕХ.52.1

*ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
ДЛЯ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ*

БОЛЬШЕ О МОДЕЛИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ



ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ:

- ✓ СБОР ГОРЮЧЕЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛИ
- ✓ РАБОТА В ЗОНАХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТО ОН УМЕЕТ:

- ✓ БАК 52 ЛИТРА
- ✓ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД
- ✓ ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ:
УБОРКА И ПРОДУВКА ФИЛЬТРА
- ✓ СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ВЗРЫВОЗАЩИТА

КОМУ ПОДОЙДЕТ:

- ✓ ПРЕДПРИЯТИЯМ С ОСОБЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ



ДАСТПРОМ ПП-380/110.1-4

БОЛЬШЕ О МОДЕЛИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ



ТРЕХФАЗНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ТЯЖЁЛОЙ РАБОТЫ



ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ:

- ✓ ПРОМЫШЛЕННАЯ УБОРКА
- ✓ БОЛЬШИЕ ОБЪЁМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
- ✓ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЧТО ОН УМЕЕТ:

- ✓ БАК 110 ЛИТРОВ
- ✓ МОЩНОСТЬ 4000 ВТ
- ✓ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ
- ✓ ЗАЩИТА ТУРБИНЫ ОТ ПЕРЕГРУЗОК
- ✓ СИСТЕМА СЛИВА ЖИДКОСТИ

КОМУ ПОДОЙДЕТ:

-  КРУПНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ
-  ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБЪЕКТАМ



ДАСТПРОМ ШФ-380.25.1-2.2

СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

БОЛЬШЕ О МОДЕЛИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ





ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДХОДИТ:

- ✓ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ УБОРКА
- ✓ РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
- ✓ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ

ЧТО ОН УМЕЕТ:

- ✓ БАК 25 ЛИТРОВ
- ✓ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПНЕВМООЧИСТКА ФИЛЬТРА
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА
- ✓ РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ И РУЧНОМ РЕЖИМЕ
- ✓ ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОГО ВЫБРОСА ПЫЛИ

КОМУ ПОДОЙДЕТ:

-  ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
-  ЦЕХАМ И МАСТЕРСКИМ



КАК ВЫБРАТЬ ПЫЛЕСОС ДЛЯ СТРОЙКИ

ЗА 2 МИНУТЫ

ЕСЛИ ВЫ ПРОРАБ, МАСТЕР ИЛИ СНАБЖЕНЕЦ – ЭТОТ ЧЕК-ЛИСТ ПОМОЖЕТ
БЫСТРО ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ МОДЕЛЬ
БЕЗ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ШАГ 1. ЧТО ВЫ БУДЕТЕ УБИРАТЬ


- ТОЛЬКО СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЫЛЬ И МЕЛКИЙ МУСОР
ПОДОЙДУТ КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ 15-20 Л
- ПЫЛЬ + МУСОР + ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОДА
НУЖЕН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ОТ 20 ДО 50 Л
- БОЛЬШИЕ ОБЪЁМЫ МУСОРА, ШЛАМ, ПОСТОЯННАЯ УБОРКА
ВЫБИРАЙТЕ МОДЕЛИ ОТ 40 Л И ВЫШЕ

ШАГ 2. КАКОЙ ОБЪЁМ РАБОТ?

- КВАРТИРА / ОФИС / ТОЧЕЧНЫЕ РАБОТЫ
15-20 ЛИТРОВ
- РЕМОНТНАЯ БРИГАДА / НЕСКОЛЬКО ПОМЕЩЕНИЙ
40-50 ЛИТРОВ
- СТРОЙПЛОЩАДКА / ЦЕХ / ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА
60-110 ЛИТРОВ

ШАГ 3. БУДЕТЕ ЛИ РАБОТАТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ?

- ДА, ПЫЛЕСОС НУЖЕН ДЛЯ ШТРОБОРЕЗА, ШЛИФМАШИНЫ, УШМ
ВЫБИРАЙТЕ МОДЕЛИ С РОЗЕТКОЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА (50-2000 Вт)
- НЕТ, ТОЛЬКО УБОРКА
МОЖНО ВЫБРАТЬ МОДЕЛЬ БЕЗ РОЗЕТКИ И ПЕРЕПЛАТ



ШАГ 4. КАКАЯ СЕТЬ ДОСТУПНА НА ОБЪЕКТЕ?

- > ОБЫЧНАЯ РОЗЕТКА 220 В
ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ ПП-220
- > ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕТЬ 380 В
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ ПП-380
- > ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА / ГОРЮЧАЯ ПЫЛЬ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ПП-ЕХ

ШАГ 5. НУЖНО ЛИ УБИРАТЬ ВОДУ?

- > ИНОГДА
ПОДОЙДУТ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СБОРА ЖИДКОСТИ
- > ЧАСТО
ВЫБИРАЙТЕ МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ СЛИВА ЖИДКОСТИ

БЫСТРЫЕ ПОДСКАЗКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

НЕРА-ФИЛЬТР – ОБЯЗАТЕЛЕН ПРИ РАБОТЕ С МЕЛКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛЬЮ

ЦИКЛОННАЯ СИСТЕМА – ФИЛЬТР МЕНЬШЕ ЗАБИВАЕТСЯ, МОЩНОСТЬ СТАБИЛЬНЕЕ

ПЛАВНЫЙ ПУСК – ПЫЛЕСОС НЕ ВЫБИВАЕТ АВТОМАТЫ

ЧЕМ БОЛЬШЕ БАК – ТЕМ РЕЖЕ ОСТАНОВКИ НА ОЧИСТКУ

ЕСЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ

ВОЗЬМИТЕ ПЫЛЕСОС В АРЕНДУ И ПРОВЕРЬТЕ ЕГО НА ОБЪЕКТЕ

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ – ПОМОЖЕМ ПОДОБРАТЬ МОДЕЛЬ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО РЕАЛЬНОЙ УБОРКИ НА НАШЕМ YOUTUBE-КАНАЛЕ

КРАТКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ РАЗБИРАТЬСЯ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ – СКАЖИТЕ МЕНЕДЖЕРУ:

ЧТО УБИРАЕТЕ, ГДЕ РАБОТАЕТЕ И СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК В БРИГАДЕ – ВАМ ПОДБЕРУТ ПОДХОДЯЩУЮ МОДЕЛЬ

